

PURE

DREWNO

Karta Informacji Technicznej 2016



DANE TECHNICZNE (EN 13489)			
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Dfl-s1	
Emisja formaldehydu	EN 13986	E1	
Twardość w stopniach Brinella (średnia wartość)	(BHN) EN 1534	4,8	
Klon			
Jesion			4,0
Buk			3,8
Dąb			3,7
Orzech włoski			3,2
Brzoza	2,6		
Wynik testu Tabera/ Odporność lakieru na ścieranie	EH 13696		
Proteco Lacquer			
Proteco Natura			
Proteco Hardwax Oil			
<i>Powyższe wartości nie mają zastosowania do produktów bejcowanych, szcztokowanych alub zabezpieczonych olejo woskiem Hardwax</i>			
Redukcja dźwięków	NF EN ISO 140-8/ zgodne z NF EN ISO 717-2	17	
ΔL _w w dB przy 2 mm Tarkofoam/flex II			
Izolacja termiczna (RT m ² K/W) samej deski	EN ISO 10456:2007	0,101	
z podkładem filcowym		0,121	
z Tarkofoam/flex II o grub. 2 mm		0,141	
Przewodzenie ciepła (W/m K) 13 mm	EN 12664/ EN 14342:2013	0,104	
14 mm		0,11	

MONTAŻ	
Metody montażu	2-lock lub montaż klejowy
Instrukcja montażu	Do pobrania ze strony tarkett.com W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy skontaktować się ze sprzedawcą
Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym*	Maksymalna temperatura powierzchni podłogi 27°C z samoregulującym się systemem ogrzewania podłogowego

REKOMENDOWANE AKCESORIA	
Montaż	Tarkofoam II/ Tarkoflex II Zestaw montażowy
Wykończenie	Listwa Przy podłogowa, Osłony na rury Profil przejściowy
Pielęgnacja i konserwacja	Zestaw do pielęgnacji podłóg drewnianych/ Zestaw do sprężowania Środki Bioclean, Refresher

Więcej szczegółów oraz całą gamę akcesoriów znajdą Państwo na stronie www.tarkett.com

ROZMIAR/ OPAKOWANIE	13x 162x 2000	13x 162x 2200	13x 190x 2000	13x 190x 2200	13x 194x 2281
Grubość (mm)	13	13	13	13	13
Szerokość (mm)	162	162	190	190	194
Długość (mm)	2000	2200	2000	2200	2281
Grubość warstwy wierzchniej (mm)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Deski/paczka (szt)	6	6	6	6	6
m ² /paczka	1,94	2,14	2,28	2,51	2,66
m ² /paleta	69,84	77,04	79,8	87,85	106,4
Waga/ m ² (kg)	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

ROZMIAR/ OPAKOWANIE	14x 162x 2000	14x 162x 2200	14x 190x 2000	14x 190x 2200	14x 194x 2281
Grubość (mm)	14	14	14	14	14
Szerokość (mm)	162	162	190	190	194
Długość (mm)	2000	2200	2000	2200	2281
Grubość warstwy wierzchniej (mm)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Deski/ paczka (szt)	6	6	6	6	6
m ² /paczka	1,94	2,14	2,28	2,51	2,66
m ² /paleta	69,84	77,04	79,8	87,85	93,1
Waga/ m ² (kg)	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

Ze względu na właściwości materiału tabela obrazuje typowe wartości

KONSERWACJA

Powierzchnia podłóg drewnianych Tarkett pokryta jest lakierem Proteco zapewniającym skuteczną ochronę przed śladami codziennego użytkowania, otarciami, zarysowaniami i plamami. Niektóre z naszych podłóg wymagają częstszej konserwacji w celu przedłużenia ich żywotności. Szczególnej uwagi wymagają podłogi w jasnych kolorach oraz podłogi zabezpieczone twardym woskiem Hardwax, w szczególności te ze szcztokowaną powierzchnią lub z wyekspozowanymi szczegółami przetłoczenia. W każdym przypadku prosimy o zapoznanie się z Instrukcją Konserwacji dostępną na naszej stronie internetowej

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją Konserwacji na naszej stronie internetowej

Pure 13 mm Proteco Lacquer /Proteco Natura / 14 mm Proteco Hardwax Oil



Pure 14 mm Proteco Lacquer / Proteco Natura



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

WZORNIK

W kolekcji Pure zwracamy szczególną uwagę na oryginalne kompozycje stworzone przez Matkę Naturę, podkreślając i zachowując unikalny charakter każdej deski, dzięki czemu powstaje podłoga, która nigdy nie wyjdzie z mody

Nazwa Produktu	Kod	Rozmiar (mm)			Wzorec	Obróbka powierzchni	Efekt powierzchni	Fazowanie (2 strony)	Bejcowanie	Numer
		Grubość	Szerokość	Długość						
Pure Birch TreS	8540002	14	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Lacquer	-	-	Nie	0020-0106
Pure Maple Nature TreS	8517003	14	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Lacquer	-	-	Nie	0020-0106
Pure Ash Nature TreS	7965005	14	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Lacquer	-	-	Nie	0020-0106
	7965008	14	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Nautra	-	-	Nie	0020-0106
Pure Beech Nature TreS	7930003	14	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Lacquer	-	-	Nie	0020-0106
Pure Oak Select TreS	7870024	14	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Lacquer	-	-	Nie	0020-0106
Pure Oak Nature Plank XT	7877027	14	190	2 200	Pełna deska	Proteco Nautra	-	-	Nie	0190-0105
Pure Oak Nature Plank	7876001	14	162	2 200	Pełna deska	Proteco Lacquer	-	Minifazowanie	Nie	0190-0105
	7876070	14	162	2 200	Pełna deska	Proteco Nautra	-	Minifazowanie	Nie	0190-0105
	7876069	14	162	2 000	Pełna deska	Proteco Nautra	-	Minifazowanie	Nie	0190-0105
	7878002	13	162	2 200	Pełna deska	Proteco Nautra	-	Minifazowanie	Nie	0190-0103
	7878001	13	162	2 000	Pełna deska	Proteco Nautra	-	Minifazowanie	Nie	0190-0103
	7876036	14	162	2 200	Pełna deska	Proteco Hardwax Oil	-	Minifazowanie	Nie	0190-0105
	7876029	14	162	2 000	Pełna deska		-	Minifazowanie	Nie	0190-0105
Pure Oak Nature DuoPlank	8727002	13	194	2 281	2-lamelowa	Proteco Nautra	-	-	Nie	0020-0104



Pure Birch TreS



Pure Maple Nature TreS



Pure Ash Nature TreS



Pure Beech Nature TreS



Pure Oak Select TreS



Pure Oak Nature Plank XT



Pure Oak Nature Plank



Pure Oak Nature DuoPlank

Nazwa Produktu	Kod	Rozmiar (mm)			Wzorzec	Obróbka powierzchni	Efekt powierzchni	Fazowanie (2 strony)	Bejcowanie	Numer
		Grubość	Szerokość	Długość						
Pure Oak Nature TreS	7869015	14	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Lacquer	-	-	Nie	0020-0106
	8723001	13	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Lacquer	-	-	Nie	0020-0104
	7869017	14	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Nie	0020-0106
	8723004	13	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Nautra	-	-	Nie	0020-0104
	7870038	14	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Hardwax Oil	-	-	Nie	0020-0106
Pure Oak Nature TreS (szczotkowany)	7870061	14	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Nautra	Szczotkowanie	-	Nie	0020-0106
Pure Oak Rustic Plank XT	7877032	14	190	2 200	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Minifazowanie	Nie	0190-0105
	7877031	14	190	2 000	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Minifazowanie	Nie	0190-0105
	7879004	13	190	2 200	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Minifazowanie	Nie	0190-0103
	7879003	14	190	2 000	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Minifazowanie	Nie	0190-0103
Pure Oak Rustic Plank	7876080	14	162	2 200	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Minifazowanie	Nie	0190-0105
	7876079	14	162	2 000	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Minifazowanie	Nie	0190-0105
	7876037	14	162	2 200	Pełna deska	Proteco Hardwax Oil	Szczotkowanie	Minifazowanie	Nie	0190-0105
	7876030	14	162	2 000	Pełna deska		Szczotkowanie	Minifazowanie	Nie	0190-0105
Pure Oak Rustic DuoPlank	8727003	13	194	2 281	2-lamelowa	Proteco Nautra	Szczotkowanie	-	Nie	0020-0104
Pure Oak Rustic TreS	8723020	13	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Lacquer	-	-	Nie	0190-0103
	7867005	14	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Nie	0190-0105
Pure Oak Antique TreS	7876018	14	162	2 200	Pełna deska	Proteco Natura	Szczotkowanie	Minifazowanie	Nie	0190-0105
	7876017	14	162	2 000	Pełna deska	Proteco Natura	Szczotkowanie	Minifazowanie	Nie	0190-0105
Pure Walnut TreS	8577007	14	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Lacquer	-	-	Nie	0020-0106
	8577008	14	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Natura	-	-	Nie	0190-0106



Pure Oak Nature TreS



Pure Oak Nature TreS (brushed)



Pure Oak Rustic Plank XT



Pure Oak Rustic Plank



Pure Oak Rustic DuoPlank



Pure Oak Rustic TreS



Pure Oak Antique Plank



Pure Walnut TreS

Zdjęcia prezentują jedynie kolor podłóg. Więcej szczegółów dotyczących rodzajów - znajdź Państwo w Katalogu Wzorów lub na stronie www.tarkett.com

Na wachlarz podłóg Tarkett składa się wiele produktów. Niektóre kolekcje mogą być niedostępne w Państwa kraju. Dokładamy wszelkich starań aby prezentowane zdjęcia pokazywały finalny produkt, niemniej jakości wydruków jak i sama natura drewna skutkuje różnicami w kolorze i strukturze poszczególnych desek.

Wszelkie informacje dostępne na stronie www.tarkett.com



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE