

PLAY

**DREWNO**

**Karta Informacji  
Technicznej  
2016**



DANE TECHNICZNE (EN 13489)		
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Dfl-s1
Emisja formaldehydu	EN 13986	E1
Twardość w stopniach Brinella (średnia wartość) Jesion Dąb	(BHN) EN 1534	4,0 3,7
Wynik testu Tabera/ Odporność lakieru na ścieranie Proteco Natura <i>Powyższe wartości nie mają zastosowania do produktów bejcowanych, szcztokowanych lub zabezpieczonych olejo woskiem Hardwax</i>	EN 13696	Nie dotyczy
Redukcja dźwięków $\Delta L_w$ w dB przy 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8/ zgodne z NF EN ISO 717-2	17
Izolacja termiczna (RT m <sup>2</sup> K/W) samej deski z podkładem filcowym z Tarkofoam/flex II o grub. 2 mm	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Przewodzenie ciepła (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664/ EN 14342:2013	0,104 0,11

MONTAŻ	
Metody montażu	2-lock lub montaż klejowy
Instrukcja montażu	Do pobrania ze strony <a href="http://tarkett.com">tarkett.com</a> W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy skontaktować się ze sprzedawcą
Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym. Maksymalna temperatura powierzchni podłogi 27°C z samoregulującym się systemem ogrzewania podłogowego	Tak

REKOMENDOWANE AKCESORIA	
Montaż	Tarkofoam II/ Tarkoflex II Zestaw montażowy
Wykończenie	Listwa Przy podłogowa Osłony na rury Profil przejściowy
Pielęgnacja i konserwacja	Zestaw do pielęgnacji podłóg drewnianych/ Zestaw do sprejowania Środki Bioclean, Refresher
Więcej szczegółów oraz całą gamę akcesoriów znajdą Państwo na stronie <a href="http://www.tarkett.com">www.tarkett.com</a>	

ROZMIAR/ OPAKOWANIE	13x162x2000	14x162x1245	14x162x2000
Grubość (mm)	13	14	14
Szerokość (mm)	162	162	162
Długość (mm)	2000	1245	2000
Grubość warstwy wierzchniej (mm)	2,5	3,5	3,5
Deski/paczka (szt)	6	6	6
m <sup>2</sup> /paczka	1,94	1,21	1,94
m <sup>2</sup> /paleta	69,84	50,82	69,84
Waga/ m <sup>2</sup> (kg)	7,3	7,9	7,9

ROZMIAR/ OPAKOWANIE	14x162x2200	14x162x2520	14x194x2281
Grubość (mm)	14	14	14
Szerokość (mm)	162	162	194
Długość (mm)	2200	2520	2281
Grubość warstwy wierzchniej (mm)	3,5	3,5	3,5
Deski/ paczka (szt)	6	6	6
m <sup>2</sup> /paczka	2,14	2,45	2,66
m <sup>2</sup> /paleta	77,04	88,20	93,10
Waga/ m <sup>2</sup> (kg)	7,9	7,9	7,9

Ze względu na właściwości materiału tabela obrazuje typowe wartości

**KONSERWACJA**

Powierzchnia podłóg drewnianych Tarkett pokryta jest lakierem Proteco zapewniającym skuteczną ochronę przed śladami codziennego użytkowania, otarciami, zarysowaniami i plamami. Niektóre z naszych podłóg wymagają częstszej konserwacji w celu przedłużenia ich żywotności. Szczegółnej uwagi wymagają podłogi w jasnych kolorach oraz podłogi zabezpieczone twardym woskiem Hardwax, w szczególności te ze szcztokowaną powierzchnią lub ze specjalną strukturą tj. ślady piły.

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją Konserwacji na naszej stronie internetowej

Play 13 mm Proteco Natura

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable

Play 14 mm Proteco Natura

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	97 % 97 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

**WZORNICTWO**

Kolekcja podłóg akcentująca jakość drewna poprzez nowatorskie efekty na powierzchni, nadające każdej desce odrobinę niezwykłości.

Nazwa Produktu	Kod	Rozmiar (mm)			Wzorzec	Obróbka powierzchni	Efekt powierzchni	Fazowanie (2 strony)	Bejcowanie	Numer
		Grubość	Szerokość	Długość						
Play Ash Ivory Plank	41006008	13	162	2 000	Pełna deska	Proteco Nautra	-	Minifazowanie	Tak	0190-0103
Play Oak Winter Plank	7876007	14	162	2 000	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Ręczne fazowanie	Tak	0190-0105
	7876025	14	162	2 200	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Ręczne fazowanie	Tak	0190-0105
	7876024	14	162	2 520	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Ręczne fazowanie	Tak	0190-0105
Play Oak Autumn Plank	7876098	14	162	2 200	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Ręczne fazowanie	Tak	0190-0105
Play Oak Java Plank	7885003	14	162	2 000	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie, Barwienie termiczne	Minifazowanie	Nie	0190-0105
	7885004	14	162	2 200	Pełna deska	Proteco Nautra		Minifazowanie	Nie	0190-0105
Play Oak Marble Plank	7876043	14	162	2 000	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Minifazowanie	Tak	0190-0105
	7876009	14	162	2 200	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Minifazowanie	Tak	0190-0105
Play Oak Charcoal Plank	7876106	14	162	2 000	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Minifazowanie	Tak	0190-0105
Play Oak Black Plank	7876082	14	162	2 000	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Minifazowanie	Tak	0190-0105
	7876081	14	162	2 200	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Minifazowanie	Tak	0190-0105
Play Oak Black TreS	7870035	14	194	2 281	3-lamelowa	Proteco Nautra	Szczotkowanie	-	Tak	0190-0105
Play Oak Shipdeck Plank	7876107	14	162	2 200	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Maxifazowanie	Tak	0190-0105
Play Oak Fade Plank	7876108	14	162	1 245	Pełna deska	Proteco Nautra	Szczotkowanie	Minifazowanie	Tak	0190-0105



Play Ash Ivory Plank



Play Oak Winter Plank



Play Oak Autumn Plank



Play Oak Java Plank



Play Oak Marble Plank



Play Oak Charcoal Plank



Play Oak Black Plank



Play Oak Black TreS



Play Oak Shipdeck Plank



Play Oak Fade Plank

Zdjęcia prezentują jedynie kolor podłóg. Więcej szczegółów dotyczących rodzajów znajdą Państwo w Katalogu Wzorów lub na stronie [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Na wachlarz podłóg Tarkett składa się wiele produktów. Niektóre kolekcje mogą być niedostępne w Państwa kraju. Dokładamy wszelkich starań aby prezentowane zdjęcia pokazywały finalny produkt, niemniej jakość wydruków jak i sama natura drewna skutkuje różnicami w kolorze i strukturze poszczególnych desek.

Wszelkie informacje dostępne na stronie [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE